MANGA TRICOTADA EM BLENDA



DESCRIÇÃO

Manga de segurança tricotad<mark>a em uma só peça sem costuras em quatro fios de Blenda, punho em elástico acabamento em overloque velcro para ajuste no braço.</mark>

Aprovado para proteção dos braços e antebraços do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e agentes térmicos.

INDICAÇÕES DE USO

- Indústria de vidros;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Trabalhos de manutenção;
- · Chaparias;
- Manipulação de cavacos e rebarbas metálicas;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

NÍVEL DE DESEMPENHO



Resistência a abrasão	Nível 3
Resistência a corte por lâmina	Nível 5
Resistência a rasgamento	Nível 4
Resistência perfuração	Nível 1

CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

- A guarda deve ser realizada em local seco, arejado, protegido de sol e intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando o produto apresentar danos como: rasgos, furos, deformações e outras situações que apresente riscos de acidentes ou doenças ocupacional.
- Não se recomenda higienização industrial no produto, esta pratica pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer risco ao usuário.

ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL

A vida útil do equipamento varia de acordo com as atividades desenvolvida pela empresa, devendo ser substituído sempre que apresentar algum dano.

Código	Cor	Validade
MNOO3	Amarela	Cinco Anos

